



BÁCH KHOA TOÀN THƯ NHỎ (BĂNG TRANH)

Đáy loài chim

VÂN PHI DƯƠNG - Dịch giả: VIỆT HOA

Liennet



NHÀ XUẤT BẢN PHỤ NỮ

BÁCH KHOA TOÀN THƯ NHỎ (BẰNG TRANH)

Cáel loài chim

VĂN PHI DƯƠNG - Dịch giả: VIỆT HOA

Liennet



NHÀ XUẤT BẢN PHỤ NỮ









MỤC LỤC

Chim én.....	1
Chim sẻ.....	2
Chim hổ tước.....	4
Quạ.....	6
Chim hạc trắng.....	8
Cò trắng.....	10
Diệc xám.....	12
Sếu Nhật Bản.....	14
Chim hồng hạc.....	16
Chim diều ăn rắn.....	18
Chim ưng ngỗng.....	20
Đại bàng đầu trắng.....	22
Chim kền kền.....	24



Chim cú.....	26
Chim cú trắng.....	28
Chim bồ nông.....	30
Chim cốc biển.....	32
Chim Toucan.....	34
Đà điểu châu Phi.....	36
Thiên nga.....	38
Chim cánh cụt.....	40
Chim hải âu.....	42
Chim hải âu cổ rụt.....	44
Chim hải âu mày đen.....	46
Vẹt.....	48
Chim Bồ câu.....	50
Chim công.....	52
Chim ruồi.....	54



CHIM ÉN

Én là loài chim thường làm tổ dưới mái nhà của con người. Hàng năm, vào mùa xuân thời tiết ấm áp, muôn hoa đua nở, chim én từ phương Nam tránh đông bay về, bắt đầu thời kỳ sinh sản. Chúng vất vả bay đi bay về, ngâm bùn và cọng cỏ, dùng dãi để kết thành một chiếc tổ nhỏ hình bát, sau đó rải những cọng cỏ mềm, nhỏ hay những sợi lông. Đây chính là ngôi nhà mà chúng có thể yên tâm nuôi nấng những chú chim non.



Chim én chủ yếu ăn những con côn trùng như muỗi, ruồi, là một trong những loài chim có ích.

• Lông chim én nhà đen bóng và mượt, đôi cánh nhỏ và dài giống như chiếc liềm sắc nhọn, đuôi lại giống như chiếc kéo.



CHIM SÉ

Xung quanh nơi chúng ta sống, thường hay nhìn thấy một loài chim nhỏ. Chúng thường kêu chích chích và nhảy nhót trên mặt đường để tìm kiếm những vụn thức ăn mà con người đánh rơi, đó chính là chim sẻ. Sẻ là loài chim rất thích sống theo đàn, có lúc hình thành nên một đàn lớn hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn con. Chim sẻ sống theo đàn rất đoàn kết, khi bị loài chim khác xâm nhập, chúng thường đồng tâm hiệp lực để đuổi kẻ xâm lược đi.



CÁC
LOÀI
CHIM





KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CHIM SẺ CAO, NGOẠI TRỪ MÙA ĐÔNG,
CÁC MÙA CÒN LẠI ĐỀU LÀ MÙA SINH SẢN CỦA CHIM SẺ



BÁCH KHOA NHỎ

Chim sẻ rất hiếu kỳ, thích gần với con người. Những chú chim sẻ kiếm thức ăn trên đường thường tìm ở chỗ không xa nơi người đi lại, dù nhìn thấy có người tới, chúng chẳng những không sợ, mà thậm chí còn không trốn đi.



Chim sẻ ban ngày đi khắp nơi tìm kiếm thức ăn, chủ yếu là các loài ngũ cốc, chúng cũng thường ăn những đồ ăn khác mà con người vứt đi.



CÁC
LOÀI
CHIM


Chim hỷ tước được coi là biểu tượng của sự may mắn, cao quý, rất được mọi người yêu mến. Chim hỷ tước có một chiếc đuôi rất dài, khi bay hay đậu trên cành cây để nghỉ chúng thường vểnh cao đuôi lên để giữ cho cơ thể thăng bằng. Chim hỷ tước thích làm tổ trên ngọn cây cao trước và sau nhà, trước đây mọi người còn cho rằng chúng đến an cư lạc nghiệp ở nhà mình là mang lại điều may mắn.

CHIM HỶ TƯỚC



Chim hỷ tước thường hoạt động theo đàn, khi kiếm thức ăn còn có binh lính riêng để canh gác.





BÁCH KHOA NHỎ

Khả năng thích ứng của chim hổ tước rất cao, dù ở vùng núi, đồng bằng hay ngoại ô thành phố đều có thể nhìn thấy bóng dáng của chúng. Chim hổ tước ăn nhiều loài côn trùng gây hại, chúng là loài chim có ích bảo vệ cây cối và hoa màu.

- Phần đầu, cổ, ngực, lưng, eo của chim hổ tước đều màu đen và hơi có chút màu xanh tím ánh kim bóng.



QUẠ

Quạ là loài chim thường thấy ở vùng nông thôn. Toàn thân của chúng phần lớn là lông màu đen bóng, tiếng kêu quàng quạc. Quạ ăn côn trùng và hạt giống ngũ cốc, thi thoảng cũng ăn thịt thối, rác. Chúng thích rong chơi và kiếm ăn theo đàn, có lúc hàng chục nghìn con lập thành một gia đình lớn. Mặc dù quạ thích sống theo kiểu đàn lớn, nhưng đa số quạ thường sống theo từng cặp, tự làm tổ để nuôi con.



BÁCH KHOA NHỎ

Trong văn hóa của Nhật Bản, quạ được coi là sứ giả của sự siêu độ vong linh, cũng là loài chim thần mà ông trời cử xuống nhân gian. Do vậy, quạ có “địa vị” rất cao ở Nhật Bản, được con người bảo vệ và kính trọng.

GƯA CHỦ YẾU TÌM KIẾM THỰC ĂN TRÊN MẶT ĐẤT, DÁNG ĐI VÙNG VÀNG.





- Lông chim quạ đa phần là màu đen hoặc hai màu đen trắng, trong đó lông màu đen còn ánh lên màu xanh tím.




Chim quạ luôn chung thủy với tình yêu, con trống con mái sau khi kết đôi sẽ sống với nhau suốt đời. Khi chim trống tìm bạn đời, sẽ kêu nhẹ nhàng trước mặt đối tượng mà nó thích, để thể hiện tình yêu của mình; còn chim cái nếu há mỏ chờ chim trống bón thức ăn, thì có nghĩa là đã nhận lời cầu hôn của chim trống.



CÁC
LOÀI
CHIM

CHIM HẠC TRẮNG

Hạc trắng là loài chim lội nước cỡ lớn. Lông toàn thân nó chủ yếu là màu trắng, chỉ có một chút màu đen trên cánh. Chim hạc trắng trưởng thành có đôi chân dài màu đỏ và chiếc mỏ to, nhọn màu đỏ. Sự kết hợp giữa hai màu trắng, đỏ làm cho chim hạc trắng trông thật đẹp. Chim hạc trắng thích làm tổ trên cây to hoặc trên đá, thường hoạt động theo đàn, chủ yếu ăn côn trùng, cá và rắn.



BÁCH KHOA NHỎ

Chim hạc trắng có bản tính cảnh giác, khi bị kẻ thù mạnh xâm lược, chúng biểu hiện rất kinh sợ. Chúng sẽ vỗ cánh nhanh, mổ lèn xuống để phát ra tiếng "ta ta ta" và dang đôi cánh đi qua đi lại.



Chim hạc trắng khi kiếm mồi thường kết thành từng đôi hoặc kết thành bầy nhỏ, đi lại và tìm kiếm thức ăn cạnh nguồn nước. Lúc nghỉ ngơi, chúng thường đứng một chân trên bãi cát gần mặt nước hoặc trên bãi cỏ, rúc chiếc mỏ vào trong lông, cổ thu lại thành hình chữ S để ngủ.



Ở CHÂU ÂU, CHIM HẠC TRẮNG CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ "CHIM MAY MẮN"

- Mỏ và chân của chim hạc trắng màu đỏ, ở chim non là màu đen.



CÒ TRẮNG

Cũng giống như hạc trắng, cò trắng thuộc loài chim lội nước. Hiện nay, có hơn 10 loài cò trắng đã được toàn thế giới công nhận. Do đại bộ phận loài đều có lông màu trắng, nên được gọi chung là cò trắng. Cò trắng thích hoạt động và nghỉ ngơi ở những nơi có nước như những hòn đảo dọc biển, bờ biển, cửa sông và hồ. Chúng có hình dáng thanh thoát, tư thế rất đẹp.

CÒ TRẮNG RẤT NHẪN NẠI KHI SĂN MỒI, THƯỜNG ĐỨNG TRÊN BỜ RẤT LÂU CHỜ THỜI CƠ BẮT CÁ

- Mỏ, cổ và chân đều dài tạo thuận lợi lớn cho cò trắng trong việc bắt cá.





BÁCH KHOA NHỎ

Cò trắng không sống theo đàn như hạc trắng, cũng không sống và đi lại một mình như những con mãnh cầm, chẳng hạn như diệc xám. Chúng vừa hoạt động một mình, vừa hoạt động theo từng đôi hoặc theo từng đàn nhỏ.



Cò trắng chủ yếu ăn các loài cá nhỏ, cũng ăn cǎ tôm, cua, nòng nọc và côn trùng thủy sinh. Chúng giống như hạc trắng, thích vừa bước những bước dài thong thả đi dọc trên bờ, vừa thư thái cúi đầu xuống để kiếm thức ăn dưới nước.





CÁC
LOÀI
CHIM


DIỆC XÁM


Là một loài chim lội nước cỡ lớn, diệc xám có hầu hết đặc trưng của loài lội nước như chân, mỏ và cổ dài. Nhưng bề ngoài của diệc xám khác xa so với chim hạc trắng và cò trắng. Hai bên đỉnh đầu của chúng và phần gần ra phía sau là màu đen, có bốn lông vũ đen và dài, phần lớn cơ thể là màu xám có độ đậm nhạt khác nhau, nên được gọi là chim diệc xám.



BÁCH KHOA NHỎ

Chim diệc xám rất ít khi sống một mình, đa phần chúng đều hoạt động theo từng đôi hoặc kết thành bầy nhỏ. Khi di cư hoặc vào mùa đông giá lạnh, chúng cũng tụ tập thành những bầy lớn, có lúc sống chung với những loài chim khác như cò trắng.





Diệc xám thích bước những bước dài thong thả dạo bộ cạnh bờ nước, có lúc nó cũng sẽ rúc chiếc cổ dài vào trong bộ lông và đứng yên với tư thế đứng một chân, chân kia thì co cuộn vào dưới bụng, bất động trong vài giờ dưới nước.



• Công việc xây tổ của chim diệc xám thông thường do cả chim trống và chim mái cùng làm, chim trống phụ trách vận chuyển nguyên liệu, chim mái phụ trách xây tổ.






CÁC
LOẠI
CHIM

SÊU NHẬT BẢN

Sêu Nhật Bản là một loài chim lội nước cỡ lớn. Tư thế của chúng thuốt tha uyển chuyển, vũ điệu nhẹ nhàng, thanh thoát mà cao quý, phong thái phi phàm, nên được gọi là “quý tộc” trong loài chim. Sêu Nhật Bản phần lớn có lông màu trắng, đỉnh đầu là màu đỏ tươi, như được trang điểm thêm chiếc mũ đỏ. Cổ và đôi chân của sêu màu đen, tai và phần phía sau đầu màu trắng, khi sải cánh bay, thân có hai màu đen và trắng đan xen, mang nét đẹp mỹ miều trong nhiều bức tranh nổi tiếng.



Khi tìm bạn đời, chim trống sẽ hướng chiếc mỏ nhọn lên trên, đầu ngẩng cao hướng lên trời, hai cánh dựng đứng, cất cao tiếng kêu. Chim mái bèn cất cao tiếng kêu đáp lại, sau đó, cùng hòa tiếng kêu và nhảy múa.



Đốm đỏ trên đỉnh đầu của sếu Nhật Bản rất bắt mắt. Cũng chính vì vậy mà chúng có cái tên rất đẹp là sếu đầu đỏ.



BÁCH KHOA NHỎ

Sếu Nhật Bản nghỉ ngơi vào ban đêm cạnh bãi nổi xung quanh có nước hoặc cạnh đầm lầy, phân tán nghỉ ngơi theo gia đình. Nếu thời tiết lạnh, chúng sẽ ở rất gần nhau, như vậy có thể sưởi ấm cho nhau.



Sếu Nhật Bản thường sinh sống theo cặp, theo đàn. Khi gặp kẻ địch tấn công, chúng sẽ đồng loạt vỗ cánh và đánh trả.






CÁC
LOẠI
CHIM

CHIM HỒNG HẠC

Chim hồng hạc sống ở châu Phi, toàn thân phủ bộ lông màu trắng pha hồng, ở một số chỗ có chút màu đen. Khi những bầy hồng hạc cùng nghỉ ngơi và kiếm ăn gần hồ nước, nhìn từ xa giống như một buổi chiều hoàng hôn rực cháy, rất tráng lệ. Thực ra, lông hồng hạc không phải là màu đỏ, do chúng ăn những loài như tôm, cua vốn có sắc tố đỏ trong thời gian dài, nên lâu dần, lông cũng biến thành màu đỏ.



CHIM HỒNG HẠC TÌNH TÌNH NHÚT NHẤT, RỰT RÈ, THÍCH SỐNG THEO ĐÂN





BÁCH KHOA NHỎ

Hồng hạc khi được sinh ra có màu trắng, sau khi ăn thức ăn nhiều dinh dưỡng, thì lông của chúng sẽ dần dần biến thành màu đỏ.



Cổ hồng hạc rất dài, thường uốn cong thành hình chữ S. Do lông trên cổ ngắn, nên so với bộ lông dày giống như ngọn lửa trên người chúng, thì chiếc cổ dài càng nhăn nhụi.





CÁC
LOẠI
CHIM

CHIM DIỀU ĂN Rắn

Diều ăn rắn là một loài chim săn mồi lớn ở châu Phi. Lông toàn thân của chúng có màu xanh xám, chỉ có đầu cánh, chân, đuôi và đỉnh đầu là màu đen. Trên đầu chúng có lông đuôi dài về phía sau, thoát nhìn giống như chiếc bút lông mà người xưa cài sau tai. Chim diều ăn rắn mặc dù nổi tiếng do ăn các loại rắn, nhưng chúng cũng ăn các loại chuột, côn trùng, chim và trứng chim.



- Trong số lông đuôi của chim diều ăn rắn có hai sợi lông màu trắng, dài hơn 60cm. Chiếc lông dài và cứng này giống như thanh giáo dài đeo sau người vậy.



BÁCH KHOA NHỎ

Chim diều ăn rắn thường lang thang trên thảo nguyên rộng lớn theo từng bầy hoặc kết thành bầy nhỏ, chủ yếu ăn những động vật nhỏ. Khi săn mồi, chim diều ăn rắn sẽ dùng chiếc mỏ giống như cái móc để nhanh chóng mổ vào con mồi, khiến cho con mồi mất mạng.





Chân của chim diều ăn rắn dài nhất trong số tất cả các loài chim săn mồi. Đôi chân dài cũng gây phiền phức cho chúng. Ví dụ như khi ăn hoặc uống nước, chúng buộc phải khuỵu chân xuống ngồi xổm. Dù đôi chân dài thoạt nhìn mảnh khảnh, yếu ớt, nhưng thực tế lại ẩn chứa sức mạnh rất lớn.






CÁC
LOÀI
CHIM


CHIM ỦNG NGỒNG

Chim ưng ngỗng là loài chim săn mồi có kích thước trung bình. Chúng nghỉ ngơi ở bìa rừng hoặc trong bụi cây, cơ thể tráng kiện, chủ yếu ăn những động vật như: bồ câu rừng, gà gô, thỏ rừng, cáo. Chim ưng ngỗng thị giác rất tinh nhanh, giỏi bay lượn. Với bản tính cảnh giác, chúng thường trốn ở khe hở giữa các cành cây và săn mồi với phương thức tấn công bất ngờ.



BÁCH KHOA NHỎ

Chim ưng ngỗng khi bay rất nhanh và linh hoạt, trong một thời gian rất ngắn có thể điều chỉnh tốc độ, thay đổi hướng bay và có thể bay nhanh ở trên, dưới các khe hở của cành cây.



Cân nặng của chim ưng ngỗng không chiếm ưu thế trong số các loài chim săn mồi, nhưng tốc độ bay của chúng khi săn mồi lại nhanh đáng kinh ngạc. Chỉ cần nhìn rõ con mồi, chúng sẽ lao xuống, trước tiên dùng một chiếc móng nhọn và sắc để xuyên vào ngực con mồi, rồi dùng một chiếc móng nhọn và sắc khác cắt phanh phần bụng con mồi.

- Lông ngực, bụng, hai bên sườn và chân của chim ưng ngỗng có đầy những vết nhăn tương đối mảnh, lông có màu nâu đen.





CÁC
LOẠI
CHIM

ĐẠI BÀNG ĐẦU TRẮNG



Đại bàng đầu trắng non có lông đuôi và lông vũ tương đối dài. Cơ thể chúng xem ra còn lớn hơn so với đại bàng đầu trắng trưởng thành. Tuy nhiên nếu so cân nặng, thì lại kém xa so với đại bàng đầu trắng trưởng thành.

Đại bàng đầu trắng còn gọi là đại bàng châu Mỹ, là một loài chim săn mồi lớn. Chim trưởng thành có chiều dài cơ thể lên đến 1m, hai cánh sau khi dang rộng có thể lên đến hơn 2m. Đại bàng đầu trắng bản tính hung dữ, giỏi bay lượn, chủ yếu sống ở gần bờ biển, hồ nước và sông suối, ăn cá hồi Chum, cá hồi, gà rừng, hải âu và những động vật có vú nhỏ.





BÁCH KHOA NHỎ

Toàn thân đại bàng đầu trắng trừ lông phần đầu, cổ và đuôi màu trắng, các phần còn lại đều là màu nâu sẫm. Do vậy, mới có tên là đại bàng đầu trắng. Loại chim hung dữ này là quốc điểu của Mỹ.

- Đại bàng đầu trắng sau khi trưởng thành từ 4 ~ 6 tuổi, lông đầu, cổ và đuôi mới biến thành màu trắng.



CÁC
LOẠI
CHIM

CHIM KỀN KỀN

Kền kền là loài chim săn mồi cỡ lớn sinh sống bằng việc ăn thịt thối rữa, sau khi dang rộng cánh, cơ thể chúng dài hơn 2m. Cũng giống như nhiều loài chim săn mồi, kền kền cũng có chiếc mỏ hình móc câu sắc nhọn, có thể giúp chúng dễ dàng mổ và xé xác động vật. Đặc điểm độc đáo nhất của chim kền kền là chiếc đầu trọc hoàn toàn, nhìn từ góc độ tiến hóa, điều này khiến chúng thuận tiện thò đầu vào trong khoang bụng của xác con mồi.



BÁCH KHOA NHỎ

Phía dưới cổ của kền kền xám tro mọc một túm lông tương đối dài, thoát nhìn giống như một chiếc khăn quàng giữ ấm cổ. Thực ra, tác dụng thực sự của túm lông này không phải là để giữ ấm, mà là tránh khi ăn làm bẩn lông.





● Khi ăn, kền kền luôn sắp xếp thứ tự theo kích thước cơ thể và độ cứng của mồi.




Bình thường, mặt của kền kền có màu nâu sẫm, cổ màu xanh lam nhạt. Khi nó ăn, mặt và cổ sẽ chuyển thành màu đỏ tươi.





CÁC
LOÀI
CHIM

CHIM CÚ TRẮNG



Để có được tầm nhìn xa rộng, chim cú trắng thường nghỉ ngơi trên đầu cành cây hoặc hòn đá cao. Mặc dù nhãn cầu mắt của chúng không chuyển động được, nhưng đầu có thể chuyển động linh hoạt trong phạm vi 270 độ. Điều này khiến cho chim cú trắng có thể bao quát quanh khu vực săn mồi.

Chim cú trắng sống
ở vùng lanh nguyên hoang vu của Bắc Cực, ăn thỏ tuyêt, chuột Lemming và các loài chim. Trên chiếc đầu tròn trắng như tuyêt của chúng có một đôi mắt nhỏ tròn vo, nhìn rất đáng yêu. Do lông khắp người vừa dày vừa rậm, nên chim cú trắng có thể sống sót ở vùng lạnh giá của Bắc Cực.



 Chim cú trắng thích săn mồi bằng cách ngồi một chỗ và “ôm cây đợi thỏ”.

● Khi săn mồi, chim cú trắng sẽ tận dụng ưu thế của chiếc móng sắc để nhanh chóng tóm lấy con mồi.



BÁCH KHOA NHỎ

Trên lãnh nguyên rộng bao la của Bắc Cực, thường có những cơn gió to ập đến. Vào những lúc như vậy, chim cú trắng sẽ trốn sau những đống đá, đống tuyết hoặc đằng sau đống cỏ để tránh gió, chúng cuộn người thành một khối, dùng bộ lông để chống lạnh.





CHIM BỒ NÔNG

Bồ nông là một loài chim rất thú vị, bơi rất giỏi. Phía dưới chiếc mỏ to của mỗi con chim bồ nông đều có một chiếc túi da lớn. Đây là một biểu tượng độc đáo của nó và cũng là căn cứ quan trọng để chúng ta nhận biết chúng.

- Chiếc mỏ lớn và chiếc túi da làm cho chim bồ nông đầu nặng mà chân nhẹ.




BÁCH KHOA NHỎ

Chân lông của bồ nông có một bộ phận có thể tiết ra chất dầu màu vàng, loại dầu này là chất liệu rất tốt để chống nước, cho nên mỗi khi rảnh rỗi, bồ nông thích bôi lớp dầu lên toàn bộ lông trên cơ thể.



Chiếc túi da của chim bồ nông được hình thành bằng việc nối vỏ của mỏ với da trên của cổ, có thể thu duỗi tùy ý. Là một cao thủ bắt cá, mỗi khi cá nhiều ăn không hết, chúng sẽ cất vào trong chiếc túi da lớn này.



Chiếc mỏ của chim bồ nông vừa dài vừa to, mỗi lần lặn xuống nước để bắt cá, sẽ uống thêm rất nhiều nước biển, ngay cả trong túi cũng có nước. Cho nên, khi chim bồ nông nổi lên trên mặt nước thường cái mông tròn xoe sẽ lộ lên trước, sau đó mới là thân và mỏ.





CÁC
LOÀI
CHIM

CHIM CỐC BIỂN

Chim cốc biển do thường lợi dụng thân hình rất lớn và thằn tháy hung dữ của mình để cướp con mồi mà những loài chim biển khác khó khăn mồi bắt được, vì vậy, nó có cái tên xấu là “cướp biển”. Bình thường chúng chủ yếu ăn các loài cá, trai biển và sứa, tốc độ bay nhanh và rất mạnh. Chim cốc biển ban ngày thường bay lượn thấp trên mặt biển, một khi phát hiện thấy cá, nó sẽ lao bổ xuống bắt con mồi với tốc độ cực nhanh.



BÁCH KHOA NHỎ

Cánh của chim cốc biển nhỏ, dài và khỏe, hai cánh sau khi dang rộng dài 2~5m. Phía cuối lại có hình kéo giống như chim nhạn. Đôi cánh có hình dáng như vậy giúp chúng bay nhanh và cao hơn.





Chim cốc biển đực toàn thân gần như là màu đen, còn chim cốc biển cái phía dưới thân lại có màu trắng.



Phía dưới mỏ của chim cốc biển có một túi bướu cổ không có lông che. Khi vào mùa sinh sản, túi bướu cổ của chim cốc biển đực sẽ biến thành màu đỏ rất bắt mắt, và liên tục giãn nở, cuối cùng phồng lên thành một quả cầu lớn màu đỏ. Điều này trên thực tế chính là dấu hiệu để thu hút con khát giổi.



CÁC
LOÀI
CHIM

CHIM TOUCAN

Trong họ nhà chim, có một loài chim rất đẹp tên là chim Toucan. Nó có một chiếc mỏ lớn rất đặc biệt. Chiếc mỏ lớn này tương đương $1/3$ chiều dài cơ thể chúng, có con thậm chí còn dài hơn. Màu của chiếc mỏ lớn này rất sắc sỡ, vô cùng đẹp. Mặc dù nó thường gây phiền phức cho chủ nhân của mình, ví dụ như dễ bị rách, có điều chim Toucan cũng vì vậy mà trở thành minh tinh được con người rất yêu thích.



Chiếc mỏ lớn của chim Toucan là một nỗi phiền toái của nó khi ngủ.





Chim Toucan thích đứng trên cây “hát”, nhưng đáng tiếc là giọng hót của nó rất khó nghe.



BÁCH KHOA NHỎ

Chiếc mỏ lớn của chim Toucan trên thực tế rất nhẹ, chẳng hề nặng như chúng ta nhìn thấy. Phía giữa mỏ của nó rỗng, không những nhẹ mà còn giòn, có lúc còn bị rách vỡ.







CÁC
LOẠI
CHIM

ĐÀ ĐIỂU CHÂU PHI

Đà điểu châu Phi là loài chim lớn nhất trên thế giới hiện nay. Cơ thể to lớn, bên trên chiếc cổ dài nhỏ là cái đầu cũng nhỏ, nên trông rất đặc biệt. Đà điểu châu Phi có đôi chân dài rất khỏe. Cánh của nó do quá ngắn và nhỏ nên không bay được. Dựa vào đôi chân to khỏe, nó trở thành kiện tướng chạy bộ ở vùng sa mạc. Ngày nay, đà điểu, sư tử và báo châu Phi đều là những động vật nổi bật của châu Phi.



Khi chạy, một bước chân của đà điểu châu Phi có thể dài hơn 7m và có thể đổi hướng trong chớp mắt. Trong quá trình chạy, đà điểu châu Phi sẽ dang rộng đôi cánh, bạn đừng cho rằng nó chạy một cách ngu ngốc nhé, thực ra đây chính là cách để nó giữ cơ thể thăng bằng.



ĐÀ ĐIỀU CHÂU PHI CÓ THỂ SỐNG Ở NHIỆT ĐỘ THIẾU ĐỐT 56 ĐỘ C,
CŨNG CÓ THỂ VÀI THÁNG KHÔNG UỐNG NUỐC

BÁCH KHOA NHỎ

Đà điểu châu Phi thường sống thành từng đàn, cũng sống chung với các động vật ăn cỏ khác. Nếu bị các loài mnh thú như sư tử tấn công, nó sẽ cúi đầu xuống và chạy thoát thân. Nếu chạy không được, nó sẽ dùng đôi chân to khỏe để đá mạnh vào đối phương.



- Nếu bị móng đà điểu châu Phi đá cho một cái thì đúng là không phải chuyện đùa. Chiếc móng lớn này thậm chí có thể đá chết nhiều động vật lớn hơn nó rất nhiều đấy.






CÁC
LOÀI
CHIM

THIÊN NGA

Chú vịt con xấu xí cuối cùng biến thành thiên nga trong câu chuyện thiêu nhi “Vịt con xấu xí” vốn dĩ đã là một chú thiên nga. Trên thực tế, chim thiên nga non khi mới sinh quả thực rất giống chú vịt con. Trên người nó bao phủ một lớp lông màu xám hoặc nâu có hoa văn lẩn lộn, trông rất “khó coi”. Chỉ sau khi trưởng thành, chúng mới có bộ lông trắng muốt giống như cha mẹ chúng.



Thiên nga thích sống theo đàn, thường nghỉ ngơi ở vùng hồ nước hoặc đầm lầy. Trong cuộc sống平凡, nếu bị cáo, chim ưng tấn công bất ngờ, thiên nga sẽ đồng loạt chống trả kẻ địch, cho đến khi đuổi được chúng ra khỏi lãnh địa của mình.



BÁCH KHOA NHỎ

Trong rất nhiều câu chuyện và truyền thuyết, thiên nga tượng trưng cho tình yêu son sắt. Đó là vì sau khi thiên nga kết thành vợ chồng, chúng luôn ở bên nhau cho đến già và chết đi.

- Cơ thể thiên nga có hình trái xoan nhọn hai đầu, chân tương đối ngắn, móng màu đen.






CAC

LOAI

CHIM


CHIM CÁNH CỤT

Chim cánh cụt là kẻ định cư sớm nhất ở Nam Cực, toàn thân chúng khoác lớp áo hai màu đen trắng, lộ ra cái bụng màu trắng như tuyết, dáng dấp lạch bà lạch bạch. Chúng sinh sống, đi lại trên băng tuyết tại Nam Cực. Chim cánh cụt rất béo, đôi cánh đã sớm thoái hóa và mất đi khả năng bay lượn, nhưng chúng lại nổi trội về các khả năng đặc biệt như chịu khô hạn, bơi và lặn rất điêu luyện.



BÁCH KHOA NHỎ

Lông của chim cánh cụt trong quá trình tiến hóa đã biến thành kiểu vảy cá xếp chồng lớp và liên kết dày đặc. Lớp lông đặc thù này giống như lớp vảy cá trên cơ thể, không những có tác dụng chống nước cực tốt, còn có thể giữ ấm chống lại cái lạnh của Nam Cực.



CHIM CÁNH CỤT LÀ LOÀI CHIM KHÔNG BIẾT BAY

• Lông của chim cánh cụt dày gấp 3-4 lần những loài chim cùng cỡ, tác dụng của bộ lông là giữ nhiệt.



Móng lớn của chim cánh cụt bề ngoài giống với các loài chim khác, nhưng cứng hơn nhiều, ngắn và phẳng. Vì thế khi chim cánh cụt ở dưới nước, đón mồi này có thể làm công việc như bay về phía trước.




HẢI ÂU

Hải âu là một loài chim biển thường gặp, được gọi là linh hồn của biển, là “soái ca” trên không. Nó thường xuất hiện trên bầu trời bên bờ biển, bên cảng hoặc ngư trường nuôi tôm, cá; ăn côn trùng, trai biển. Có lúc, nó bay theo những con tàu trên biển, đậu trên boong tàu, ăn những thức ăn thừa mà con người bỏ đi. Vì vậy, nó còn được gọi là “kẻ dọn rác trên biển”.




CÁC
LOẠI
CHIM



BÁCH KHOA NHỎ

Hải âu có khả năng bay xuất sắc. Cơ thể chúng nhẹ, cánh khỏe, có thể lợi dụng luồng khí trên biển để bay. Như vậy có thể giảm đáng kể gánh nặng khi bay.



Hải âu có thói quen bay ra vào cảng biển, những con tàu bị lạc đường có thể đi theo nó để tìm đường.





Chim hải âu có kiểu cánh tốt nhất, có thể dùng luồng khí rất nhỏ yếu để nâng đỡ cơ thể và bay lên.




Những con chim hải âu bay trên biển thường đậu ở bãi cạn, trên đá hoặc xung quanh rặng san hô ngập nước, nếu thuyền trưởng trên tàu nhìn thấy chúng, sẽ biết nguy hiểm xung quanh, kịp thời quay hướng tàu, tránh khỏi khu vực nguy hiểm.



CÁC
LOÀI
CHIM

CHIM HẢI ÂU CỔ RỤT

Hình dáng của chim hải âu cổ rụt rất giống với vẹt. Lông của chúng chủ yếu là màu đen và trắng, móng có màu đỏ cam, mặt có màu sắc sỡ. Hải âu cổ rụt có một chiếc mỏ lớn hình tam giác, phía trên có một rãnh sâu. Đây là dụng cụ bắt cá của chúng. Điều thú vị là, chiếc mỏ lớn của hải âu cổ rụt được còn thay đổi màu theo các mùa khác nhau.



BÁCH KHOA NHỎ

Chiếc mỏ lớn của chim hải âu cổ rụt thường là màu trắng xám, đến mùa sinh sản chủ yếu biến thành màu vàng và đỏ. Lúc này, chim hải âu cổ rụt đã thành một "chú hề trong đoàn xiếc" rất dí dỏm và đáng yêu.





• Khi hải âu cổ rụt bơi, cánh của chúng đập rất nhanh. Điều này khiến cho chúng bơi nhanh hơn so với loài cá thông thường.



Đuôi của hải âu cổ rụt cũng có cơ quan tiết ra chất dầu.



CHIM HẢI ÂU MÀY ĐEN ĐƯỢC CHO LÀ
CÓ TUỔI THỌ CAO NHẤT TRONG CÁC LOẠI CHIM

- Chim hải âu mày đen khi tỏ tình, thích hướng mỏ lên trời để thể hiện đường cong tuyệt mỹ của mình.



Chim hải âu mày đen giỏi mượn sức gió để bay, trên đất liền thường không thích hợp với nó. Có điều, khi gặp phải kẻ địch, chúng cũng sẽ dùng tuyệt kỹ phòng thân độc đáo để bò trốn, như cơ thể tiết ra mùi giống như xạ hương, kẻ địch bị mùi hơi này ám vào phải bỏ chạy, chúng sẽ nhân cơ hội này mà thoát thân.



VẸT

Câu thành ngữ “Học vẹt” đã quen thuộc với tất cả mọi người, mặc dù khả năng bắt chước này đã được chứng minh chỉ là một loại phản xạ có điều kiện thường thấy, nhưng trong giới động vật lại được coi là một kỹ năng giỏi. Vẹt sống chủ yếu ở trong rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt và oi bức, chủ yếu ăn quả mềm, quả cứng, hạt và mật hoa của thực vật. Vẹt không những thông minh nhanh nhẹn, mà còn có bộ lông đẹp, màu sắc sặc sỡ.





● Mỏ của vẹt rất cứng và khỏe, có thể mổ vỏ rất dày của những loại quả cứng.



Vẹt đuôi dài sống ở trong rừng mưa nhiệt đới Amazon, là loài có màu lông đẹp nhất trong số các loài vẹt.

BÁCH KHOA NHỎ

Thành viên trong họ nhà vẹt có nhiều, trong đó nổi tiếng có vẹt đuôi dài, vẹt yến phụng, vẹt mẫu đơn, vẹt mào Sulphur, vẹt cổ hồng, vẹt ngực đỏ.




BỒ CÂU

Bồ câu là loài chim chúng ta thường thấy, được chia thành hai loại là bồ câu rừng và bồ câu nhà. Bồ câu nhà được con người thuần hóa từ bồ câu rừng. Bồ câu bay giỏi, từ xưa con người đã dùng chim bồ câu làm sứ giả đưa thư. Điều này không chỉ vì bồ câu giỏi bay với khoảng cách xa, có sức bền, mà còn vì bồ câu có khả năng nhận phương hướng siêu việt.



BÁCH KHOA NHỎ

Bồ câu khi nghỉ ngơi, thường để một con làm lính canh, giám sát sự thay đổi của bên ngoài. Nếu bồ câu ngủ một mình, nó sẽ để cao cảnh giác, thỉnh thoảng lại mở to mắt ra để nhìn một lát.



Mắt bồ câu không ở một phía giống như chim cú, mà là ở hai bên đầu. Như vậy, những gì bồ câu nhìn thấy là hai hình ảnh khác nhau. Để có được thông tin thị giác chính xác, chúng buộc phải chuyển động liên tục đầu của mình.





● Sau khi bồ câu cầu hôn thành công, cũng có lúc “say nắng”, chỉ khi ở trong tổ với “vợ” chúng mới tiết chế lại đôi chút.

BỒ CÀU THÍCH PHÁT RA NHỮNG ÂM THANH “GU, GU...”



CAC

LOAI

CHIM

CHIM CÔNG

Chim công xinh đẹp có bộ lông màu sắc rất phong phú và có dáng thanh tao, được gọi là “Vua của các loài chim”. Thông thường, con công có đuôi dài và đẹp mà chúng ta nhìn thấy là công đực, công cái thực ra lại không bắt mắt. Chim công đực khi tìm bạn đời, toàn thân với bộ lông đẹp đã phát huy tác dụng chính. Chúng sẽ xòe chiếc đuôi quyền rũ để làm đẹp cho mình, nhằm thu hút sự chú ý của công cái.

ĐỘI CHÂN CỦA CHIM CÔNG RẤT KHỎE, KHI CHẠY TRỐN THƯỜNG CHẠY NHƯ BAY





Lông của chim công có màu xanh rất đẹp thêm nhiều màu sắc, lông nhỏ và dài, giống như nhung màu xanh vậy.



Nguồn thức ăn của chim công phong phú và đa dạng, chúng thích lập thành đàn đi kiếm thức ăn. Chúng thường tìm các hạt thực vật, quả cứng trong các bụi cỏ, cũng ăn cả mầm non, thóc, mạ, có lúc còn bắt côn trùng, thằn lằn, ếch ở bên bờ sông.

BÁCH KHOA NHỎ



Bộ đuôi chim công được cấu tạo từ khoảng 150 chiếc lông. Mỗi chiếc lông đuôi đều lần lượt có các đốm màu xanh lam, giống như vô số "con mắt".




CÁC
LOẠI
CHIM

CHIM RUỒI

Chim ruồi là loài chim nhỏ nhất trên thế giới hiện nay. Thân của nó rất nhỏ, có con thậm chí không to bằng con ong vàng. Chú chim ruồi khéo léo đáng yêu có chiếc mỏ dài và nhỏ giống như kim tiêm, có thể giúp chúng hút mật hoa. Mặc dù thân nhỏ, nhưng khả năng bay của chim ruồi lại không hề thua kém bất kỳ một cao thủ bay nào trong số các loài chim. Chúng không những bay rất nhanh, mà còn có thể đột ngột dừng lại, treo trên không hoặc bay ngược.



Chim ruồi khi bay, cánh đập rất nhanh, nhịp tim cũng nhanh hơn con người rất nhiều. Trong cơ thể nhỏ nhắn của chim ruồi lại tiềm ẩn một nguồn năng lượng lớn, để sinh ra nguồn năng lượng bổ sung cho năng lượng bị tiêu hao khi chúng phải bay xuyên qua các bụi hoa, nên hàng ngày chúng phải kiếm ăn hút mật của hàng trăm bông hoa.





BÁCH KHOA NHỎ

Trứng của chim ruồi nhỏ nhất trên thế giới, kích thước của nó gần bằng một hạt đậu xanh. Có người đã từng thí nghiệm, khoảng 100 quả trứng chim ruồi mới bằng một quả trứng gà bình thường.

- Tổ của chim ruồi giống như một chiếc cốc nhỏ xinh xắn, bám vào các vị trí trên cành cây, tán lá lớn hoặc mỏm đá nhô ra.





Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc - Tổng biên tập
KHÚC THỊ HOA PHƯỢNG

Biên tập: Nguyễn Hải Yến
Bìa: Theo nguyên bản
Trình bày: Thanh Huyền
Sửa bản in: Liên Việt

NHÀ XUẤT BẢN PHỤ NỮ

39 Hàng Chuối - Hà Nội
ĐT: (04) 39717979 - 39717980 - 39710717 - 39716727 - 39712832
FAX: (04) 39712830
E-mail: nxbphunu@vnn.vn
Website: www.nxbphunu.com.vn

Chi nhánh:

16 Alexandre de Rhodes - Q. I - TP Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 38234806

Original edition published in Chinese under the title of:
Northern China Women and Children's Publishing House Co., Ltd
All rights reserved.









Công ty CP VH và TT Liên Việt giữ bản quyền xuất bản
và phát hành ấn bản tiếng Việt trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

In 2000 cuốn, khổ 22,5x 22,5cm, tại Nhà in TNHH phát triển Minh Đạt,
số 04 ngách 41/9 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Giấy xác nhận ĐKXB số: 1139-2017/CXBIPH/13-27/PN,
ký ngày 14/04/2017. Giấy QĐXB số: 278/QĐ-PN. ISBN: 978-604-56-4146-0
In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2017.



BÁCH KHOA TOÀN THƯ NHỎ (BẰNG TRANH)

Cáeloaïchim



LienViet[®]

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THÔNG LIÊN VIỆT
► ĐC: Số 18/111 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.
►ĐT: 04. 39728316 ► Fax: 04. 39727219 ► Email: lienviet18@gmail.com



81936049953736



16-0

50